

案號：LP5-108036

契約編號：20-LP5-00431【采誠】

第一組：伺服器類

| 項次 | 品名規格 | 廠牌 | 型號 | 產地 | 主要規格 | 作業系統 | 契約金額 | |
|--------|--|-------------------|----------------------|---------|--|-------------------------|---------|---------|
| 3 | 1U機架式1路伺服器 (Intel Xeon E-2100系列6核心3.3GHz一顆)(Serial ATA硬碟)<訂購數量限1~10台> | ACER | Altos R320 F5 | 台灣 | ①Intel Xeon E-2100系列6核心 3.3GHz*1 ②8GB*4 or 16GB*2 ③1800GB*2 | 無 | 41,534 | |
| | | ASUS | RS100-E10-PI2 | 台灣 | | | | |
| | | DELL EMC | PowerEdge R240 | 中國/馬來西亞 | | | | |
| | | HPE | Proliant DL20 Gen10 | 新加坡/中國 | | | | |
| | | Lenovo | ThinkSystem SR250 | 中國/墨西哥 | | | | |
| | | Supermicro | SYS-5019C-MHN2 | 台灣 | | | | |
| 4 | 1U機架式低階1路AMD伺服器(AMD EPYC 7302系列16核心3.0GHz一顆)(SAS硬碟)<訂購數量限1~10台> | DELL EMC | PowerEdge R6515 | 中國/馬來西亞 | ①AMD EPYC 7302系列16核心3.0GHz*1 ②8GB*4 or 16GB*2 ③520GB*5 | Windows Server Standard | 156,550 | |
| Lenovo | | ThinkSystem SR635 | 中國/墨西哥 | | | | | |
| 5 | | DELL EMC | PowerEdge R6515 | 中國/馬來西亞 | | | 無 | 134,185 |
| | | HPE | Proliant DL325 Gen10 | 新加坡/中國 | | | | |
| | | Lenovo | ThinkSystem SR635 | 中國/墨西哥 | | | | |
| 6 | 1U機架式中階1路伺服器(AMD EPYC 7502系列32核心2.5GHz一顆)(SAS硬碟)<訂購數量限1~10台> | DELL EMC | PowerEdge R6515 | 中國/馬來西亞 | ①AMD EPYC 7502系列32核心2.5GHz*1 ②8GB*8 or 16GB*4 or 32GB*2 ③520GB*5 | 無 | 187,433 | |
| | | HPE | Proliant DL325 Gen10 | 新加坡/中國 | | | | |
| | | Lenovo | ThinkSystem SR635 | 中國/墨西哥 | | | | |
| 7 | 1U機架式高階1路AMD伺服器(AMD EPYC 7702系列64核心2.0GHz一顆)(SAS硬碟)<訂購數量限1~10台> | DELL EMC | PowerEdge R6515 | 中國/馬來西亞 | ①AMD EPYC 7702系列64核心2.0GHz*1 ②16GB*8 or 32GB*4 ③520GB*5 | 無 | 297,125 | |
| | | HPE | Proliant DL325 Gen10 | 新加坡/中國 | | | | |
| | | Lenovo | ThinkSystem SR635 | 中國/墨西哥 | | | | |
| 9 | 2U機架式低階1路AMD伺服器(AMD EPYC 7302系列16核心3.0GHz一顆)(SAS硬碟)<訂購數量限1~10台> | DELL EMC | PowerEdge R7515 | 中國/馬來西亞 | ①AMD EPYC 7302系列16核心3.0GHz*1 ②8GB*4 or 16GB*2 ③520GB*5 | 無 | 140,575 | |
| | | Lenovo | ThinkSystem SR655 | 中國/墨西哥 | | | | |
| 10 | 2U機架式中階1路AMD伺服器(AMD EPYC 7502系列32核心2.5GHz一顆)(SAS硬碟)<訂購數量限1~10台> | DELL EMC | PowerEdge R7515 | 中國/馬來西亞 | ①AMD EPYC 7502系列32核心2.5GHz*1 ②8GB*8 or 16GB*4 or 32GB*2 ③520GB*5 | 無 | 209,798 | |
| | | Lenovo | ThinkSystem SR655 | 中國/墨西哥 | | | | |
| 11 | 2U機架式高階1路AMD伺服器(AMD EPYC 7702系列64核心2.0GHz一顆)(SAS硬碟)<訂購數量限1~10台> | DELL EMC | PowerEdge R7515 | 中國/馬來西亞 | ①AMD EPYC 7702系列64核心2.0GHz*1 ②16GB*8 or 32GB*4 ③520GB*5 | 無 | 312,034 | |
| | | Lenovo | ThinkSystem SR655 | 中國/墨西哥 | | | | |

案號：LP5-108036

契約編號：20-LP5-00431【采誠】

第一組：伺服器類

| 項次 | 品名規格 | 廠牌 | 型號 | 產地 | 主要規格 | 作業系統 | 契約金額 | | |
|----|--|--|----------------------|----------------------|--|--|--|-------------------------|---------|
| 15 | 1U機架式2路伺服器(Intel Xeon Silver系列8核心2.1GHz二顆)(SAS硬碟)<訂購數量限1~10台> | ASUS | RS700-E9-RS4 | 台灣 | ①Intel Xeon Silver系列8核心 2.1GHz*2 ②8GB*4 or 16GB*2 ③520GB*2 | Linux | 105,431 | | |
| | | DELL EMC | PowerEdge R640 | 中國/馬來西亞 | | | | | |
| | | HPE | Proliant DL360 Gen10 | 新加坡/中國 | | | | | |
| | | Lenovo | ThinkSystem SR630 | 中國/墨西哥 | | | | | |
| 16 | | ASUS | RS700-E9-RS4 | 台灣 | | Linux | 105,431 | | |
| | | | DELL EMC | PowerEdge R640 | | | | 中國/馬來西亞 | |
| | | | HPE | Proliant DL360 Gen10 | | | | 新加坡/中國 | |
| | | | Lenovo | ThinkSystem SR630 | | | | 中國/墨西哥 | |
| 17 | 1U機架式2路伺服器(Intel Xeon Silver系列8核心2.1GHz二顆)(SAS硬碟)<訂購數量限11~35台> | ASUS | RS700-E9-RS4 | 台灣 | ①Intel Xeon Silver系列8核心 2.1GHz*2 ②8GB*4 or 16GB*2 ③520GB*2 | 無 | 98,555 | | |
| | | DELL EMC | PowerEdge R640 | 中國/馬來西亞 | | | | | |
| | | HPE | Proliant DL360 Gen10 | 新加坡/中國 | | | | | |
| | | Lenovo | ThinkSystem SR630 | 中國/墨西哥 | | | | | |
| 18 | | 2U機架式低階2路伺服器(Intel Xeon Silver系列8核心2.1GHz二顆)(SAS硬碟)<訂購數量限1~10台> | ASUS | RS700-E9-RS4 | | 台灣 | ①Intel Xeon Silver系列8核心 2.1GHz*2 ②8GB*4 or 16GB*2 ③520GB*2 | 無 | 98,555 |
| | | | DELL EMC | PowerEdge R640 | | 中國/馬來西亞 | | | |
| | | | HPE | Proliant DL360 Gen10 | | 新加坡/中國 | | | |
| | | | Lenovo | ThinkSystem SR630 | | 中國/墨西哥 | | | |
| 19 | 2U機架式低階2路伺服器(Intel Xeon Silver系列8核心2.1GHz二顆)(SAS硬碟)<訂購數量限1~10台> | | Supermicro | SYS-1029U-TR4 | 台灣 | ①Intel Xeon Silver系列8核心 2.1GHz*2 ②8GB*4 or 16GB*2 ③520GB*2 | | 無 | 98,555 |
| | | | ACER | R380 F4 | 台灣 | | | | |
| | | | ASUS | RS720-E9-RS8 | 台灣 | | | | |
| | | | DELL EMC | PowerEdge R740 | 中國/馬來西亞 | | | | |
| 20 | | 2U機架式低階2路伺服器(Intel Xeon Silver系列8核心2.1GHz二顆)(SAS硬碟)<訂購數量限1~10台> | HPE | Proliant DL380 Gen10 | 新加坡/中國 | | ①Intel Xeon Silver系列8核心 2.1GHz*2 ②8GB*4 or 16GB*2 ③520GB*5 | Windows Server Standard | 154,420 |
| | | | Lenovo | ThinkSystem SR650 | 中國/墨西哥 | | | | |
| | | | Supermicro | SYS-2029U-TR4 | 台灣 | | | | |
| | | | ACER | R380 F4 | 台灣 | | | | |
| 21 | 2U機架式低階2路伺服器(Intel Xeon Silver系列8核心2.1GHz二顆)(SAS硬碟)<訂購數量限11~35台> | | ASUS | RS720-E9-RS8 | 台灣 | ①Intel Xeon Silver系列8核心 2.1GHz*2 ②8GB*4 or 16GB*2 ③520GB*5 | | Linux | 142,705 |
| | | | DELL EMC | PowerEdge R740 | 中國/馬來西亞 | | | | |
| | | | HPE | Proliant DL380 Gen10 | 新加坡/中國 | | | | |
| | | | Lenovo | ThinkSystem SR650 | 中國/墨西哥 | | | | |
| 22 | | 2U機架式低階2路伺服器(Intel Xeon Silver系列8核心2.1GHz二顆)(SAS硬碟)<訂購數量限11~35台> | Cisco | UCS C240 M5S | 中國/美國/捷克 | | ①Intel Xeon Silver系列8核心 2.1GHz*2 ②8GB*4 or 16GB*2 ③520GB*5 | 無 | 126,971 |
| | | | DELL EMC | PowerEdge R740 | 中國/馬來西亞 | | | | |
| | | | HPE | Proliant DL380 Gen10 | 新加坡/中國 | | | | |
| | | | Lenovo | ThinkSystem SR650 | 中國/墨西哥 | | | | |
| 23 | 2U機架式低階2路伺服器(Intel Xeon Silver系列8核心2.1GHz二顆)(SAS硬碟)<訂購數量限11~35台> | | Supermicro | SYS-2029U-TR4 | 台灣 | ①Intel Xeon Silver系列8核心 2.1GHz*2 ②8GB*4 or 16GB*2 ③520GB*5 | | 無 | 126,971 |
| | | | ACER | R380 F4 | 台灣 | | | | |
| | | | ASUS | RS720-E9-RS8 | 台灣 | | | | |
| | | | DELL EMC | PowerEdge R740 | 中國/馬來西亞 | | | | |
| 24 | | 2U機架式低階2路伺服器(Intel Xeon Silver系列8核心2.1GHz二顆)(SAS硬碟)<訂購數量限11~35台> | HPE | Proliant DL380 Gen10 | 新加坡/中國 | | ①Intel Xeon Silver系列8核心 2.1GHz*2 ②8GB*4 or 16GB*2 ③520GB*5 | 無 | 126,971 |
| | | | Lenovo | ThinkSystem SR650 | 中國/墨西哥 | | | | |
| | | | Supermicro | SYS-2029U-TR4 | 台灣 | | | | |
| | | | ACER | R380 F4 | 台灣 | | | | |

案號：LP5-108036

契約編號：20-LP5-00431【采誠】

第一組：伺服器類

| 項次 | 品名規格 | 廠牌 | 型號 | 產地 | 主要規格 | 作業系統 | 契約金額 |
|----|---|----------------------|----------------------|---|---|-------------------------|---------|
| 22 | 2U機架式中階2路伺服器(Intel Xeon Gold系列8核心3.0GHz二顆)(SAS硬碟)<訂購數量限1~10台> | ASUS | RS720-E9-RS8 | 台灣 | ①Intel Xeon Gold系列8核心3.0GHz*2 ②8GB*8 or 16GB*4 or 32GB*2 ③520GB*5 | Windows Server Standard | 228,967 |
| | | DELL EMC | PowerEdge R740 | 中國/馬來西亞 | | | |
| | | HPE | Proliant DL380 Gen10 | 新加坡/中國 | | | |
| | | Lenovo | ThinkSystem SR650 | 中國/墨西哥 | | | |
| | | Supermicro | SYS-2029U-TR4 | 台灣 | | | |
| 23 | | ASUS | RS720-E9-RS8 | 台灣 | | Linux | 207,668 |
| | | DELL EMC | PowerEdge R740 | 中國/馬來西亞 | | | |
| | | HPE | Proliant DL380 Gen10 | 新加坡/中國 | | | |
| | | Lenovo | ThinkSystem SR650 | 中國/墨西哥 | | | |
| 24 | | ASUS | RS720-E9-RS8 | 台灣 | | 無 | 199,757 |
| | | Cisco | UCS C240 M5S | 中國/美國/捷克 | | | |
| | | DELL EMC | PowerEdge R740 | 中國/馬來西亞 | | | |
| | | HPE | Proliant DL380 Gen10 | 新加坡/中國 | | | |
| | | Lenovo | ThinkSystem SR650 | 中國/墨西哥 | | | |
| 25 | | Supermicro | SYS-2029U-TR4 | 台灣 | | 無 | 199,757 |
| | ASUS | RS720-E9-RS8 | 台灣 | | | | |
| | Cisco | UCS C240 M5S | 中國/美國/捷克 | | | | |
| | DELL EMC | PowerEdge R740 | 中國/馬來西亞 | | | | |
| | HPE | Proliant DL380 Gen10 | 新加坡/中國 | | | | |
| 26 | Lenovo | ThinkSystem SR650 | 中國/墨西哥 | ①Intel Xeon Gold系列8核心3.0GHz*2 ②8GB*8 or 16GB*4 or 32GB*2 ③見註1 | 無 | 383,387 | |
| | Supermicro | SYS-2029U-TR4 | 台灣 | | | | |
| | Cisco | UCS C240 M5S | 中國/美國/捷克 | | | | |
| | DELL EMC | PowerEdge R740 | 中國/馬來西亞 | | | | |
| | HPE | Proliant DL380 Gen10 | 新加坡/中國 | | | | |
| 27 | Lenovo | ThinkSystem SR650 | 中國/墨西哥 | 無 | 372,737 | | |
| | Supermicro | SYS-2029U-TR4 | 台灣 | | | | |
| | Cisco | UCS C240 M5S | 中國/美國/捷克 | | | | |
| | DELL EMC | PowerEdge R740 | 中國/馬來西亞 | | | | |
| 28 | HPE | Proliant DL380 Gen10 | 新加坡/中國 | ①Intel Xeon Gold系列16核心2.3GHz*4 ②8GB*16 or 16GB*8 or 32GB*4 ③520GB*5 | Linux | 384,569 | |
| | Lenovo | ThinkSystem SR850 | 中國/墨西哥 | | | | |
| | Supermicro | SYS-2049U-TR4 | 台灣 | | | | |
| | DELL EMC | PowerEdge R840 | 中國/馬來西亞 | | | | |
| 29 | HPE | Proliant DL560 Gen10 | 新加坡/中國 | 無 | 376,556 | | |
| | Lenovo | ThinkSystem SR850 | 中國/墨西哥 | | | | |
| | Supermicro | SYS-2049U-TR4 | 台灣 | | | | |

案號：LP5-108036

契約編號：20-LP5-00431【采誠】

第一組：伺服器類

| 項次 | 品名規格 | 廠牌 | 型號 | 產地 | 主要規格 | 作業系統 | 契約金額 | | | | | | | | | |
|------------|---|--|--|--|--|-------------------------|---|--|--|--|-------------------------|-------------|--|---|---|---------|
| 30 | 2U(含以上)機架式四主機板2路伺服器(Intel Xeon Silver系列8核心2.1GHz八顆)(SAS硬碟)<訂購數量限1~10台> | ACER | Altos W2050h-W270h F4 | 台灣 | ①Intel Xeon Silver系列8核心2.1GHz*8 ②8GB*16 or 16GB*8 ③520GB*8 | Windows Server Standard | 456,825 | | | | | | | | | |
| | | ASUS | RS720Q-E9-RS8-S | 台灣 | | | | | | | | | | | | |
| | | DELL EMC | PowerEdge C6420 | 中國/馬來西亞 | | | | | | | | | | | | |
| | | Lenovo | ThinkSystem SD530 | 中國/墨西哥 | | | | | | | | | | | | |
| | | Supermicro | SYS-2029TP-HC1R | 台灣 | | | | | | | | | | | | |
| 31 | | 2U(含以上)機架式四主機板2路伺服器(Intel Xeon Silver系列8核心2.1GHz八顆)(SAS硬碟)<訂購數量限1~10台> | ACER | Altos W2050h-W270h F4 | | 台灣 | ①Intel Xeon Silver系列8核心2.1GHz*8 ②8GB*16 or 16GB*8 ③520GB*8 | Linux | 392,719 | | | | | | | |
| | | | ASUS | RS720Q-E9-RS8-S | | 台灣 | | | | | | | | | | |
| | | | DELL EMC | PowerEdge C6420 | | 中國/馬來西亞 | | | | | | | | | | |
| | | | Lenovo | ThinkSystem SD530 | | 中國/墨西哥 | | | | | | | | | | |
| | | | Supermicro | SYS-2029TP-HC1R | | 台灣 | | | | | | | | | | |
| 32 | | | 2U(含以上)機架式四主機板2路伺服器(Intel Xeon Silver系列8核心2.1GHz八顆)(SAS硬碟)<訂購數量限1~10台> | ACER | | Altos W2050h-W270h F4 | | 台灣 | ①Intel Xeon Silver系列8核心2.1GHz*8 ②8GB*16 or 16GB*8 ③520GB*8 | 無 | 403,621 | | | | | |
| | | | | ASUS | | RS720Q-E9-RS8-S | | 台灣 | | | | | | | | |
| | | | | DELL EMC | | PowerEdge C6420 | | 中國/馬來西亞 | | | | | | | | |
| | | | | HPE | | Proliant XL170r Gen10 | | 新加坡/中國 | | | | | | | | |
| | | | | Lenovo | | ThinkSystem SD530 | | 中國/墨西哥 | | | | | | | | |
| 33 | 2U(含以上)機架式四主機板2路伺服器(Intel Xeon Silver系列8核心2.1GHz八顆)(SAS硬碟)<訂購數量限11~35台> | | | ACER | Altos W2050h-W270h F4 | 台灣 | | ①Intel Xeon Silver系列8核心2.1GHz*8 ②8GB*16 or 16GB*8 ③520GB*8 | | 無 | 381,428 | | | | | |
| | | | | ASUS | RS720Q-E9-RS8-S | 台灣 | | | | | | | | | | |
| | | | | DELL EMC | PowerEdge C6420 | 中國/馬來西亞 | | | | | | | | | | |
| | | | | Lenovo | ThinkSystem SD530 | 中國/墨西哥 | | | | | | | | | | |
| | | | | Supermicro | SYS-2029TP-HC1R | 台灣 | | | | | | | | | | |
| 34 | | 3U機架式高階4路伺服器(Intel Xeon Gold系列20核心2.1GHz四顆)(SAS硬碟)<訂購數量限1~10台> | | DELL EMC | PowerEdge R940xa | 中國/馬來西亞 | ①Intel Xeon Gold系列20核心2.1GHz*4 ②8GB*16 or 16GB*8 or 32GB*4 ③520GB*5 | | | Linux | 487,753 | | | | | |
| | | | | HPE | Proliant DL580 Gen10 | 新加坡/中國 | | | | | | | | | | |
| | | | | Lenovo | ThinkSystem SR950 | 中國/墨西哥 | | | | | | | | | | |
| | | | | Supermicro | SYS-8049U-E1CR4T | 台灣 | | | | | | | | | | |
| | | | | 35 | 3U機架式高階4路伺服器(Intel Xeon Gold系列20核心2.1GHz四顆)(SAS硬碟)<訂購數量限1~10台> | Cisco | | | | | | UCS C480 M5 | 中國/美國/捷克 | ①Intel Xeon Gold系列20核心2.1GHz*4 ②8GB*16 or 16GB*8 or 32GB*4 ③520GB*5 | 無 | 475,930 |
| DELL EMC | | | PowerEdge R940xa | | | 中國/馬來西亞 | | | | | | | | | | |
| HPE | | | Proliant DL580 Gen10 | | | 新加坡/中國 | | | | | | | | | | |
| Lenovo | | | ThinkSystem SR950 | | | 中國/墨西哥 | | | | | | | | | | |
| Supermicro | | | SYS-8049U-E1CR4T | | | 台灣 | | | | | | | | | | |
| 36 | | | 直立式低階1路伺服器(Intel Xeon E-2100系列6核心3.3GHz一顆)(Serial ATA硬碟)<訂購數量限1~10台> | ACER | | Altos T110 F5 | | | 台灣 | ①Intel Xeon E-2100系列6核心3.3GHz*1 ②8GB*4 or 16GB*2 ③1800GB*2 | Windows Server Standard | 62,833 | | | | |
| | ASUS | | | TS100-E10-PI4 | | 台灣 | | | | | | | | | | |
| | DELL EMC | | | PowerEdge T140 | | 中國/馬來西亞 | | | | | | | | | | |
| | Lenovo | | | ThinkSystem ST50 | | 中國/墨西哥 | | | | | | | | | | |
| | Supermicro | | | SYS-5039C-I | | 台灣 | | | | | | | | | | |
| 37 | 直立式低階1路伺服器(Intel Xeon E-2100系列6核心3.3GHz一顆)(Serial ATA硬碟)<訂購數量限1~10台> | | | ASUS | | TS100-E10-PI4 | | 台灣 | ①Intel Xeon E-2100系列6核心3.3GHz*1 ②8GB*4 or 16GB*2 ③1800GB*2 | | Linux | 45,793 | | | | |
| | | DELL EMC | | PowerEdge T140 | | 中國/馬來西亞 | | | | | | | | | | |
| | | Lenovo | | ThinkSystem ST50 | | 中國/墨西哥 | | | | | | | | | | |
| | | 38 | | 直立式低階1路伺服器(Intel Xeon E-2100系列6核心3.3GHz一顆)(Serial ATA硬碟)<訂購數量限1~10台> | | ACER | Altos T110 F5 | 台灣 | | | | | ①Intel Xeon E-2100系列6核心3.3GHz*1 ②8GB*4 or 16GB*2 ③1800GB*2 | | 無 | 37,646 |
| | | | | | | ASUS | TS100-E10-PI4 | 台灣 | | | | | | | | |
| DELL EMC | | | | | PowerEdge T140 | 中國/馬來西亞 | | | | | | | | | | |
| Lenovo | | | | | ThinkSystem ST50 | 中國/墨西哥 | | | | | | | | | | |
| Supermicro | | | | | SYS-5039C-I | 台灣 | | | | | | | | | | |

| 案號：LP5-108036 | | 契約編號：20-LP5-00431【采誠】 | | | | | | | | | | | |
|---------------|--|---|---|-------------------------|---|-------------------------|--|--|--|-------------------------|---------|-------------------------|--------|
| 第一組：伺服器類 | | | | | | | | | | | | | |
| 項次 | 品名規格 | 廠牌 | 型號 | 產地 | 主要規格 | 作業系統 | 契約金額 | | | | | | |
| 39 | 直立式中階2路伺服器(Intel Xeon Silver系列8核心2.1GHz二顆)(SAS硬碟)<訂購數量限1~10台> | ACER | Altos T350 F4 | 台灣 | ①Intel Xeon Silver系列8核心 2.1GHz*2 ②8GB*4 or 16GB*2 ③520GB*5 | Windows Server Standard | 150,160 | | | | | | |
| | | ASUS | TS700-E9-RS8 | 台灣 | | | | | | | | | |
| | | DELL EMC | PowerEdge T440 | 中國/馬來西亞 | | | | | | | | | |
| | | HPE | Proliant ML350 Gen10 | 新加坡/中國 | | | | | | | | | |
| | | Supermicro | SYS-7049P-TR | 台灣 | | | | | | | | | |
| 40 | | 直立式中階2路伺服器(Intel Xeon Silver系列8核心2.1GHz二顆)(SAS硬碟)<訂購數量限1~10台> | ACER | Altos T350 F4 | | 台灣 | ①Intel Xeon Silver系列8核心 2.1GHz*2 ②8GB*4 or 16GB*2 ③520GB*5 | Linux | 130,541 | | | | |
| | | | ASUS | TS700-E9-RS8 | | 台灣 | | | | | | | |
| | | | DELL EMC | PowerEdge T440 | | 中國/馬來西亞 | | | | | | | |
| | | | HPE | Proliant ML350 Gen10 | | 新加坡/中國 | | | | | | | |
| 41 | | | 直立式中階2路伺服器(Intel Xeon Silver系列8核心2.1GHz二顆)(SAS硬碟)<訂購數量限1~10台> | Supermicro | | SYS-7049P-TR | | 台灣 | ①Intel Xeon Silver系列8核心 2.1GHz*2 ②8GB*4 or 16GB*2 ③520GB*5 | 無 | 121,406 | | |
| | ACER | | | Altos T350 F4 | 台灣 | | | | | | | | |
| | ASUS | | | TS700-E9-RS8 | 台灣 | | | | | | | | |
| | DELL EMC | | | PowerEdge T440 | 中國/馬來西亞 | | | | | | | | |
| 42 | 直立式低階1路繪圖工作站(Intel Xeon E-2100系列6核心3.3GHz一顆)(Serial ATA硬碟)<訂購數量限1~10台> | | | ASUS | WS690T | 台灣 | | ①Intel Xeon E-2100系列6核心 3.3GHz*1 ②8GB*4 or 16GB*2 ③1800GB*2 | | Windows 10 Professional | 41,321 | | |
| | | | | DELL | Precision 3630 Tower | 中國/馬來西亞 | | | | | | | |
| | | HP | | Z2 Tower G4 Workstation | 台灣/中國 | | | | | | | | |
| | | Lenovo | | 30CY | 中國 | | | | | | | | |
| 43 | | 直立式低階1路繪圖工作站(Intel Xeon E-2100系列6核心3.3GHz一顆)(Serial ATA硬碟)<訂購數量限11~35台> | | ASUS | WS690T | 台灣 | ①Intel Xeon E-2100系列6核心 3.3GHz*1 ②8GB*4 or 16GB*2 ③1800GB*2 | | | | | Windows 10 Professional | 40,895 |
| | | | | DELL | Precision 3630 Tower | 中國/馬來西亞 | | | | | | | |
| | | | HP | Z2 Tower G4 Workstation | 台灣/中國 | | | | | | | | |
| | | | Lenovo | 30CY | 中國 | | | | | | | | |
| 44 | | | 直立式低階1路繪圖工作站(Intel Xeon E-2100系列6核心3.3GHz一顆)(Serial ATA硬碟)<訂購數量限36~90台> | ASUS | WS690T | 台灣 | | | ①Intel Xeon E-2100系列6核心 3.3GHz*1 ②8GB*4 or 16GB*2 ③1800GB*2 | Windows 10 Professional | 40,469 | | |
| | | | | DELL | Precision 3630 Tower | 中國/馬來西亞 | | | | | | | |
| | | | | HP | Z2 Tower G4 Workstation | 台灣/中國 | | | | | | | |
| | | | | Lenovo | 30CY | 中國 | | | | | | | |
| 45 | 直立式低階1路繪圖工作站(Intel Xeon E-2100系列6核心3.3GHz一顆)(Serial ATA硬碟)<訂購數量限1~10台> | | | ASUS | WS690T | 台灣 | | ①Intel Xeon E-2100系列6核心 3.3GHz*1 ②8GB*4 or 16GB*2 ③1800GB*2 | | | | Linux | 39,404 |
| | | | | DELL | Precision 3630 Tower | 中國/馬來西亞 | | | | | | | |
| | | | | HP | Z2 Tower G4 Workstation | 台灣/中國 | | | | | | | |
| | | | | Lenovo | 30CY | 中國 | | | | | | | |
| 49 | | 直立式中階1路繪圖工作站(Intel Xeon W-2100系列6核心3.7GHz一顆)(Serial ATA硬碟)<訂購數量限1~10台> | | ASUS | WS880T | 台灣 | ①Intel Xeon W-2100系列6核心 3.7GHz*1 ②8GB*4 or 16GB*2 ③1800GB*2 | | | Linux | 50,799 | | |
| | | | | DELL | Precision 5820 Tower | 中國/馬來西亞 | | | | | | | |
| | | | | HP | Z4 G4 Workstation | 台灣/中國 | | | | | | | |

| 案號：LP5-108036 | | 契約編號：20-LP5-00431【采誠】 | | | | | |
|---------------|---|-----------------------|--------------------------|----------|---|------|-----------|
| 第一組：伺服器類 | | | | | | | |
| 項次 | 品名規格 | 廠牌 | 型號 | 產地 | 主要規格 | 作業系統 | 契約金額 |
| 52 | 2U機架式低階2路圖形處理(GPU)伺服器(Intel Xeon Gold 5217或5218二顆)(無作業系統)(All Flash Disk)<訂購數量限1~10台> | ASUS | ESC4000 G4 | 台灣 | ①Intel Xeon Gold 5217或5218*2 ②16GB*16 or 32GB*8 or 64GB*4 ③見註2 | 無 | 585,729 |
| | | DELL EMC | PowerEdge R740 | 中國/馬來西亞 | | | |
| | | HPE | Proliant DL380 Gen10 | 新加坡/中國 | | | |
| | | Supermicro | SYS-2029GP-TR | 台灣 | | | |
| 53 | 4U機架式中階2路圖形處理(GPU)伺服器(Intel Xeon Gold 6244或6248二顆)(無作業系統)(All Flash Disk)<訂購數量限1~10台> | ASUS | ESC8000 G4/10G | 台灣 | ①Intel Xeon Gold 6244或6248*2 ②16GB*32 or 32GB*16 or 64GB*8 ③見註2 | 無 | 1,331,203 |
| | | DELL EMC | DSS8440 | 中國/馬來西亞 | | | |
| | | HPE | Apollo 6500 Gen10 system | 新加坡/中國 | | | |
| | | Supermicro | SYS-4029GP-TRT | 台灣 | | | |
| 54 | 4U機架式高階2路圖形處理(GPU)伺服器(Intel Xeon Gold 6244或6248二顆)(無作業系統)(All Flash Disk)<訂購數量限1~10台> | ASUS | ESC8000 G4/10G | 台灣 | ①Intel Xeon Gold 6244或6248*2 ②16GB*32 or 32GB*16 or 64GB*8 ③見註2 | 無 | 1,735,889 |
| | | Cisco | UCS C480 M5 | 中國/美國/捷克 | | | |
| | | DELL EMC | DSS8440 | 中國/馬來西亞 | | | |
| | | HPE | Apollo 6500 Gen10 system | 新加坡/中國 | | | |
| | | Supermicro | SYS-4029GP-TRT | 台灣 | | | |

備註：

- 第26~27項硬碟規格:①提供M.2 SATA介面120GB(含)以上或SAS/SATA 介面240GB(含)以上固態硬碟(SSD)2顆(含)以上
②提供SAS介面，400GB(含)以上寫入密集型(Write Intensives)固態硬碟(SSD) 1顆(含)以上
③提供SAS介面，800GB(含)以上混合型(Mix Use)固態硬碟(SSD)5顆(含)以上
- 第52~54項硬碟規格:①提供M.2 SATA介面120GB(含)以上或SAS/SATA 介面480GB(含)以上固態硬碟(SSD)2顆(含)以上
②提供SAS介面，1.6TB(含)以上混合型(Mix Use)固態硬碟(SSD)5顆(含)以上；或提供NVMe介面1.6TB(含)以上固態硬碟(SSD)5顆(含)以上
- 上述資料屬開標時宣佈，如有誤差請以政府電子採購網網站公佈為準。
- 契約期間自109年5月1日起至110年4月30日止